

¿Sabías que el **93%** de los casos de cáncer de cuello de útero se pueden prevenir realizando un control ginecológico anual?



¿Qué es el cáncer de cuello de útero?

El cáncer de cuello de útero, a veces denominado “cáncer cervical” o “cáncer de cérvix”, es una enfermedad en la cual se produce un crecimiento anormal de células tumorales en los tejidos del cuello uterino.


La principal causa del cáncer de cuello uterino es el VPH (Virus del Papiloma Humano). El VPH es un grupo de más de 150 virus que se transmite generalmente a través de las relaciones sexuales.

¿A quiénes afecta?


El grupo de riesgo lo constituyen principalmente las mujeres sexualmente activas con infección por VPH. Los hombres también pueden tener el virus y ser transmisores de la enfermedad por lo que es fundamental que todos se realicen los controles anuales para detectar el virus y tratarlo lo antes posible. Un factor de riesgo evitable es el tabaquismo ya que está asociado con este tipo de cáncer.

¿Tiene síntomas? ¿Cuáles son?


El cáncer de cuello de útero generalmente no presenta síntomas en etapas tempranas. Cuando esto ocurre, los signos de alerta más comunes son:



Sangrado vaginal anormal



Secreción vaginal inusual



Dolor pélvico y/o sangrado durante las relaciones sexuales

¿Se puede detectar tempranamente?

Es **altamente detectable** ya que una lesión provocada por VPH tarda entre 10 y 20 años en desarrollar cáncer por lo que **puede detectarse con mucha anticipación con los controles anuales** antes de tener algún síntoma.

Las revisiones ginecológicas anuales donde se realizan el test de Papanicolau (PAP) y la colposcopia permiten el diagnóstico de las lesiones premalignas, de tal forma que su tratamiento evita que estas progresen y se hagan invasivas.

Se recomienda que se realicen el PAP todas las mujeres a partir de la primera relación sexual y especialmente aquellas entre 35 y 64 años.

Además, podés hacerte el Test de VPH desde los 30 años.

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

Te contamos las acciones que pueden ayudarte a prevenir el cáncer de cuello uterino:

- **Visitar al ginecólogo/a** de forma periódica.
- **Evitar el tabaquismo.**
- **Tener sexo seguro con la utilización del preservativo,** el cual disminuye la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual y VIH.
- **Vacuna contra el VPH** incluida dentro del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria para todas las niñas y niños a partir de los 11 años. Si ya superaste la edad de aplicación gratuita consulta con un profesional médico para que te indique si podés aplicártela de todos modos. La vacuna no suplanta la realización del Papanicolau y la Colposcopia, ni el control ginecológico anual.

Datos y estadísticas de cáncer de cuello de útero



En Argentina el cáncer de cuello de útero tuvo en 2018 una incidencia de casi **4.500 casos** y **2.050 defunciones.**

Los casos de cáncer atribuidos a infecciones se deben principalmente al virus del papiloma humano (48,5%). El VPH explica el **69% de los cánceres atribuibles a infecciones en mujeres**

93%

de los casos de cáncer de cuello de útero se pueden prevenir realizando un PAP, colposcopia y test de VPH anual.

El **99%** de los casos de cáncer de cuello de útero en el mundo se deben al virus del papiloma humano (VPH).

El **5%** de las lesiones provocadas por el VPH pueden convertirse en cáncer.

La vacuna previene la infección de los VPH que causan el **80%** de los casos de cáncer de útero.